# ALL-INCLUSIVE 2015

MIT **SICHERHEIT** GUT - HAUSTÜREN MIT EINBRUCHSCHUTZ

Gültig bis

**30.04.2015**

**GROKE**

FRÜHJAHRSAKTION

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Groke

# IHRE PLUSPUNKTE

## + AUF NUMMER SICHER

ZERTIFIZIERTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH DIN EN 1627 – RC 2

## + DAS BESTE

RIESIGE AUSWAHL -

+ AUS GUTEM HAUS
PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“

GEBEN
KLEINER PREIS

+ WOHLIG WARM
PASSIVHAUSTAUGLICHE $U_D$-WERTE BIS ZU 0,71

# ALL-INCLUSIVE 2015

**WÄHLEN SIE** ZWISCHEN 47 **BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN** ALUMINIUM DESIGNTÜREN, 7 TRENDSTARKEN RAL FARBEN UND EINER MASTERCARRÉ ODER SATINATO VERGLASUNG...



Jede Tür nur
**2.398,- €**
inkl. MwSt.

**$U_D$-WERTE** BIS ZU
0,71 W/M²K

## TÜRENBESCHREIBUNG

**Türfüllung** aus Aluminium
**Stärke** 94 mm
**Profilsystem** Symphonie oder Arcade

**Glas** 3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen, Mastercarré oder Satinato weiß mitte, Float innen
**Griff** Edelstahl matt lt. Abbildung (keine Änderungen möglich)

**WEINROT**[2)]
ähnl. RAL 3005

**BRAUN**[2)]
ähnl. RAL 8077

**ANTHRAZITGRAU**[2)]
ähnl. RAL 7016

**EFFEKTLACK**[2)]
DB 703

**GRAUALUMINIUM**[2)]
ähnl. RAL 9007

**WEISSALUMINIUM**[2)]
ähnl. RAL 9006

**VERKEHRSWEISS**[1)]
ähnl. RAL 9016

## TRENDFARBEN

[1)] Glanz [2)] Feinstruktur

### A 1

$U_d$-Wert **0,87**[*)]
**Farbe** Weissaluminium
**Griff** 15098 (SG 407)

### A 2

$U_d$-Wert **0,81**[*)]
**Farbe** Effektlack
**Griff** 15098 (SG 407)

### A 3

$U_d$-Wert **0,81**[*)]
**Farbe** Weinrot
**Griff** 15098 (SG 407)

### A 8

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Verkehrsweiss
**Griff** 15098 (SG 407)

### A 9

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Weissaluminium
**Griff** 15098 (SG 407)



### A 10

$U_d$-Wert **0,88**[*)]
**Farbe** Weinrot
**Griff** 15098 (SG 407)

### A 11

$U_d$-Wert **0,88**[*)]
**Farbe** Effektlack
**Griff** 15098 (SG 407)



[*)] Die Angaben der $U_d$-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

## A 4

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Verkehrsweiss
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 5

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Effektlack
**Griff** 15098 (SG 407)



## A 6

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Anthrazitgrau
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 7

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Graualuminium
**Griff** 15098 (SG 407)



## A 12

$U_d$-Wert **0,88**[*)]
**Farbe** Weinrot
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 13

$U_d$-Wert **0,88**[*)]
**Farbe** Verkehrsweiß
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 14

$U_d$-Wert **0,88**[*)]
**Farbe** Anthrazitgrau
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 15

$U_d$-Wert **0,88**[*)]
**Farbe** Weissaluminium
**Griff** 15098 (SG 407)

[*)] Die Angaben der $U_d$-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

## A 12312

$U_d$-Wert **0,81**[*)]
**Farbe** Effektlack
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12314

$U_d$-Wert **0,81**[*)]
**Farbe** Weissaluminium
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12316

$U_d$-Wert **0,81**[*)]
**Farbe** Verkehrsweiss
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12361

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Braun
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12366

$U_d$-Wert **0,79**
**Farbe** Weinrot
**Griff** 14160 (SG 416)

## A 12367

$U_d$-Wert **0,79**[*)]
**Farbe** Braun
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12368

$U_d$-Wert **0,79**[*)]
**Farbe** Anthrazitgrau
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12377

$U_d$-Wert **0,77**[*)]
**Farbe** Graualuminium
**Griff** 14160 (SG 416)



[*)] Die Angaben der $U_d$-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

## A 12362

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Weinrot
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12363

$U_d$-Wert **0,77**[*)]
**Farbe** Braun
**Griff** 15096 (SG 405)

## A 12364

$U_d$-Wert **0,77**[*)]
**Farbe** Verkehrsweiss
**Griff** 15097 (SG 406)

## A 12365

$U_d$-Wert **0,77**[*)]
**Farbe** Anthrazitgrau
**Griff** 14032 (SG 403)

## A 12378

$U_d$-Wert **0,77**[*)]
**Farbe** Verkehrsweiss
**Griff** 14160 (SG 416)

## A 12415

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Effektlack
**Griff** 15098 (SG 407)



## A 12417

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Weinrot
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12422

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Graualuminium
**Griff** 14030 (SG 403)

[*)] Die Angaben der $U_d$-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

## A 12480

$U_d$-Wert **0,80**[*)]
**Farbe** Braun
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12495

$U_d$-Wert **0,77**[*)]
**Farbe** Verkehrsweiss
**Griff** 14032 (SG 403)

## A 12540

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Weinrot
**Griff** 15098 (SG 407)



## A 12541

$U_d$-Wert **0,82**[*)]
**Farbe** Anthrazitgrau
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12562

$U_d$-Wert **0,71**[*)]
**Farbe** Effektlack
**Griff** 14160 (SG 416)

## A 12661

$U_d$-Wert **0,71**[*)]
**Farbe** Weinrot
**Griff** GS 15380

## A 12662

$U_d$-Wert **0,71**[*)]
**Farbe** Anthrazitgrau
**Griff** GS 15381

## A 12663

$U_d$-Wert **0,71**[*)]
**Farbe** Graualuminium
**Griff** GS 15379



[*)] Die Angaben der $U_d$-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

## A 12552

$U_d$-Wert **0,83***)
**Farbe** Graualuminium
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12554

$U_d$-Wert **0,83***)
**Farbe** Weissaluminium
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12555

$U_d$-Wert **0,83***)
**Farbe** Verkehrsweiss
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12560

$U_d$-Wert **0,71***)
**Farbe** Effektlack
**Griff** 15098 (SG 407)

## A 12664

$U_d$-Wert **0,71***)
**Farbe** Braun
**Griff** GS 15382/3

## A 12675

$U_d$-Wert **0,71***)
**Farbe** Verkehrsweiss
**Griff** GS 15380



## A 12940

$U_d$-Wert **0,78***)
**Farbe** Weinrot
**Griff** 14030 (SG 403)

## A 12951

$U_d$-Wert **0,82***)
**Farbe** Verkehrsweiss
**Griff** 15098 (SG 407)

*) Die Angaben der $U_d$-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

# TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



**Profilsystem Arcade**
(Türrahmen bündig)

**ODER**



**Profilsystem Symphonie**
(Türrahmen abgerundet)

**Beidseitig flügelüberdeckend**
(94 mm)

**Dreiriegelhakenschloss** für optimalen Einbruchschutz

**3 Türbänder** dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels

**Griffe** (v.l.n.r.) **GS 15379**, **GS 15380**, **GS 15381**, **GS 15382** (DIN links), **GS 15383** (DIN rechts), Edelstahl matt, auf Füllung montiert

**2 Bolzensicherungen** im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

**Rundrosette** aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)



**Griffe** (v.l.n.r.) **14032** (SG 403, 800 mm), **15096** (SG 405, 1200 mm), **15097** (SG 406, 1400 mm), **15098** (SG 407, 1600 mm), **14160** (SG 416, 600 mm) Edelstahl matt, gerade Konsole auf Füllung montiert, Modell A 12422 und A 12940 **Griff 14030** (SG 403, 800 mm), schräge Konsole auf Flügelprofil montiert



Mit **Ornamentverglasung**:
Mastercarré (links) / Satinato (rechts)




# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

+ Mindestmaß: 900 x 1990 mm / Maximalmaß: 1150 x 2240 mm
+ Mindestmaß: 1100 x 1990 mm (**nur** A 14 und A 15)
+ Nuten 8 mm breit gefräst
+ Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
+ Türen in allen abgebildeten ähnl. 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum **gleichen Preis** (2-farbig - außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß - **gegen Aufpreis**)
+ Türfüllungen und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung («warme Kante») ausgestattet:
  $U_g$ Füllungsverglasung **0,5**
  $U_g$ Seitenteilverglasung **0,6**
+ ohne Montage
+ weiteres Zubehör siehe Katalog

# HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



**Beispiel:**
Türhöhe 2000 mm



Türhöhe 2300 mm

# EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren und Seitenteile sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft. Die Polizei rät zu Einbruchschutz durch RC 2 Türen. Diese Prüfung bestätigt, dass es in der Gesamtkonstruktion bei Türflügel, Türfüllung, Glas, Türrahmen, Schloss und Beschlag keine Schwachpunkte gibt. Alle Haustüren und Seitenteile verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung.

# SEITENTEIL

Variationen mit feststehenden Seitenteilen in verschiedenen Ausführungen möglich.

A 12316
mit einem Seitenteil
$U_d$-Wert **0,82**[*)]



**Seitenteil klein**
Maße bis 600 x 2240 mm
$U_d$-Wert **0,86**[*)]

Seitenteil klein
**898,- €**
inkl. MwSt.

**Seitenteil groß**
Maße bis 1000 x 2240 mm
$U_d$-Wert **0,79**[*)]

Seitenteil groß
**1.248,- €**
inkl. MwSt.

# FINGERSCANNER «ENTRAsys FD»

Mit dem „**ENTRAsys FD**“ bietet Groke ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

+ einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
+ nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
+ Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken[#)], davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten
+ gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
+ inkl. Mehrfachverriegelung «GU Secury Automatikschloss»

... und viele weitere Vorteile!

[#)] Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

In der Füllung
**698,- €**
inkl. MwSt.

Groke

Ihr Groke-Fachhändler:

© **Groke** Türen und Tore GmbH. **Stand 12/2014.** Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.